

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ З
ОСОБЛИВОСТЯМИ**

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 4¹).

Мета проведення закупівлі: Для задоволення потреби на 2026 рік у капітальному ремонті даху та фасаду по об'єкту за адресою: м. Ковель, вул. Грушевського, 98А, необхідно провести відкриті торги. Перелік робіт визначено з урахуванням необхідності досягнення зазначеної мети. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області забезпечено розробку та погодження в установленому порядку кошторисної документації. Враховуючи вище викладене виникла необхідність закупівлі **робіт** за предметом закупівлі «**Капітальний ремонт даху та фасаду адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А, м. Ковель, Волинська область**» (коригування) за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт даху та фасаду адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А, м. Ковель, Волинська область» (коригування) за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-10-009343-а.

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

Технічне завдання на «Капітальний ремонт даху та фасаду адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А, м. Ковель, Волинська область» (коригування) за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) - додаток 1

Кількість : 1 робота.

Місце поставки предмета закупівлі: м. Ковель, вул. Грушевського, 98А, Волинська область, 45000.

Строк поставки предмета закупівлі: до 01 грудня 2026 року.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua> ".

Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 058 851,40 грн без ПДВ.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
(інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики)
до закупівлі:

**«Капітальний ремонт даху та фасаду адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А,
 м. Ковель Волинська область» (коригування)**

за кодом ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін в частині Розділу III «Будівельні матеріали, вироби і комплекти» та (за наявності) Розділу IV «Устаткування» або затверджену проектну документацію без кошторисної частини.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	205	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	205	
3	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	26	
4	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	м3	0,3	
5	Розбирання монолітних бетонних сходів	м3	10,3	
6	(Демонтаж) Установлення блоків парапетних масою до 1 т	шт	30	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12	
8	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	370	
9	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т [драбина]	т	0,42	
10	Розбирання бетонного фартуха	м3	0,25	
11	Навантаження сміття вручну	т	47,362	
12	Перевезення сміття до 15 км	т	47,362	
13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	шт	1	
14	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,103	
15	Улаштування перемичок із металевих кутників	т	0,04	
16	Сталь кутова	т	0,04	
	<u>Розділ 2. Ремонт покрівлі</u>			
17	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли [замурування прорізів]	м3	0,5	
18	Заміна кроквяних ніг із дощок	м	7,2	
19	Дощки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 70х170h мм	м3	0,09	
20	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	32	

1	2	3	4	5
21	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х120h мм	м3	0,22	
22	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х150(h) мм	м3	0,28	
23	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	230	
24	Улаштування [контрейки]	м3	0,33	
25	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х30(h) мм	м3	0,33	
26	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю	м2	230	
27	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100х30(h) мм	м3	2,73	
28	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	230	
29	Металопрофіль ПК-45	м2	264,5	
30	Кріплення в асортименті	шт	1150	
31	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	117,5	
32	Жерсть з поліестровим покриттям товщ. 0,5	м2	29,62	
33	Кріплення в асортименті	шт	353	
34	Огородження покрівель перилами	м	27,2	
35	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	шт	20	
36	Снігозатримувач L=1000мм, товщина 0.5 мм	шт	20	
37	Кріплення в асортименті	шт	80	
38	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	
39	Створка вентиляційна (інд. виготовлення) <u>УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА</u>	шт	2	
40	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих [в два шари]	м2	145	
41	Мінераловатні плити =0,037 Вт/м К	м3	44,81	
42	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,2	
43	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 40-100h мм	м3	0,2	
44	Укладання ходових дощок	м	20	
45	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 200х30h мм	м3	0,36	
46	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	145	
47	Улаштування планки примикання на шурупах <u>ПОКРІВЛЯ ВХОДУ</u>	м	55,6	
48	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,32	
49	Улаштування крокв та мауерлатів з дощок	м3	0,48	
50	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 60-150h мм	м3	0,45	
51	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х180h мм	м3	0,04	
52	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	26	
53	Улаштування [контрейки]	м3	0,07	
54	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х30(h) мм	м3	0,07	
55	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю	м2	26	

1	2	3	4	5
56	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100х30(н) мм	м3	0,43	
57	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	26	
58	Металопрофіль ПК-45	м2	29,9	
59	Кріплення в асортименті	шт	130	
60	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих [в два шари]	м2	7	
61	Мінераловатні плити $\rho=0,037$ Вт/м К	м3	1,44	
62	Фарбування раніше пофарбованих плити перекриття водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2	10	
63	Улаштування з листової сталі фартухів	м	11	
64	Жерсть з полієстровим покриттям товщ. 0,5	м2	4,84	
65	Кріплення в асортименті	шт	15	
66	Улаштування підшивки сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	м2	14	
67	Підшива з листової сталі з перфорацією	м2	15,4	
68	Кріплення в асортименті	шт	70	
	<u>ПОКРІВЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВХОДУ</u>			
69	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	м3	0,3	
70	Улаштування крокв з дощок	м3	0,142	
71	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 60-150н мм	м3	0,14	
72	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х180н мм	м3	0,01	
73	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	7	
74	Улаштування [контрейки]	м3	0,03	
75	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х30(н) мм	м3	0,03	
76	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю	м2	7	
77	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100х30(н) мм	м3	0,11	
78	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	7	
79	Металопрофіль ПК-45	м2	8,05	
80	Кріплення в асортименті	шт	35	
81	Фарбування раніше пофарбованих плити перекриття водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2	8	
82	Улаштування з листової сталі фартухів	м	5	
83	Жерсть з полієстровим покриттям товщ. 0,5	м2	2,2	
84	Кріплення в асортименті	шт	15	
85	Улаштування підшивки сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	м2	4	
86	Підшива з листової сталі з перфорацією	м2	4,4	
87	Кріплення в асортименті	шт	20	
	<u>СИСТЕМА ДОЩОВІДВОДУ</u>			
88	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	44	
89	Улаштування жолобів підвісних	м	48	
90	Ринва Ф125 l=4000	шт	12	
91	Заглушка ринви	шт	11	

1	2	3	4	5
92	Кронштейн ринви	шт	100	
93	З'єднувач ринви	шт	7	
94	Поворот ринви зовнішній 90 град	шт	2	
95	Поворот ринви внутрішній 90 град	шт	2	
96	Лійка	шт	6	
97	Коліно	шт	12	
98	Труба Ф90 І=4000	шт	11	
99	Хомут труби	шт	36	
100	Накінецьник	шт	6	
101	Компенсатор	шт	2	
102	Клей	шт	2	
<u>Розділ 3. Утеплення фасаду</u>				
<u>СТІНИ</u>				
103	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	410	
104	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни прибудови	м2	26	
105	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси	м2	48	
106	Мінеральна вата Rockwool	м3	89,13	
107	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	26	
108	Відлив віконні оцинковані 400мм	мп	26	
<u>ЦОКОЛЬ</u>				
109	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	м3	142	
110	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	35,5	
111	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	40,825	
112	Бітумна ґрунтовка Ceresit CP41	кг	7,1	
113	Утеплення фасадів пінополістирольним плитам товщиною 100 мм без опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	60	
114	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	-60	
115	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	-60	
116	Плити екструдованого пінополістиролу - 100 мм	м2	61,8	
117	Облицювання стін фасадів будівель плиткою	м2	45	
118	Фасадна плитка	м2	45,45	
119	Клей для плитки Ceresit CM 22	кг	121,5	
<u>Розділ 4. Влаштування сходових входу та пандус</u>				
<u>ПАНДУС</u>				
120	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	5,8	
121	Улаштування плит залізобетонних із пазами висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	12,95	

1	2	3	4	5
122	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,021	
123	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,066	
124	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,551	
125	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,2668	
126	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	м2	38	
127	Бетонна плитка 30х30х4см	м2	38,76	
128	Виготовлення огороження пандуса	т	0,3618	
129	Монтаж огороження пандуса	т	0,3618	
130	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	39,8	
131	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	39,8	
132	Облицювання стін фасадів будівель плиткою	м2	7	
133	Фасадна плитка	м2	8,05	
134	Клей для плитки Ceresit CM 22	кг	18,9	
	<u>СХОДИ</u>			
135	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	1,8	
136	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,008	
137	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,088	
138	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01	
139	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	9	
140	Виготовлення огороження сходів	т	0,0406	
141	Монтаж огороження сходів	т	0,0406	
142	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,5	
143	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,5	
	<u>ДРАБИНА</u>			
144	(Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин	т	0,09	
145	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,367	
146	Установлення готових пожежних драбин	т	0,367	
147	Анкер М12 зі шпилькою, гайкою і шайбою L=160	шт	92	
148	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	24,5	
149	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	24,5	
	<u>МОНТАЖ ДЕМОНТОВАНИХ МЕТАЛЕВИХ СХОДОВИХ</u>			
150	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	26,9	
151	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,42	
152	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	22,7	

1	2	3	4	5
153	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 5. Влаштування відмостки</u>	м2	22,7	
154	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	71	
155	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	10,65	
156	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	10,65	
157	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	115	
158	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,65	
159	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій</u>	м2	71	
160	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	360,8	
161	Вогнезахисний засіб "БіоФлейм" <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Влаштування блискавкозахисту</u>	кг	129,89	
162	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,8	
163	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1,8	
164	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
165	120011 E20/1 Стержень стандарт D20 L1500 St/tZn	шт	8	
166	120021 E20/35 Наконечник D20 St/tZn	шт	4	
167	120065 E20/6 Насадка з хвостовиком SDS Max St/gZn	шт	1	
168	205011 C05/1 З'єднувач Cant D20 3 пласт St/tZn	шт	4	
169	901010 A01/1 Стрічка водоблокуюча 10 м	шт	1	
170	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	12	
171	504251 W04/25 Смуга оцинкована 25x4 мм St/tZn	м	12	
172	314011 H14/1 Тримач смуги Fix 30 без шпильки St/tZn	шт	4	
173	203021 З'єднувач Contra 3 пласт St/tZ	шт	4	
174	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	8	
175	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	41	
176	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	41	
177	Дріт алюмінієвий D8 (Al) 502086	м	90	
178	201021 C01/2 З'єднувач Vario 2 пласт St/tZn	шт	10	
179	209011 C09/1 З'єднувач трубчастий D6-10 (StZn)	шт	5	
180	306015 Тримач на кутовий гребінь даху з Clip StgZn	шт	20	
181	Тримач Clip сірий M8 (Pa) 301089	шт	50	
182	312011 H12/1 Тримач щогли Fix без шпильки St/tZn	шт	3	
183	310011 H10/1 Тримач Fix без шпильки St/tZn	шт	6	
184	Універсальний хомут D120 320133 H20/13	шт	27	
185	Шуруп д/мет 4,8x35 912025	шт	220	

1	2	3	4	5
186	Шайба д/шурупа з прокладкою EPDM d14 мм 912215	шт	220	
187	Дюбель розпирний 12*60 910129	шт	15	
188	Шпилька двогвинтова з torx M8 L160 910165	шт	15	
189	Коробка на стіні	шт	4	
190	Коробка IP54 фасадна зовнішня 165x165x70мм Pi	шт	4	
191	Установлення стійок блискавкозахисту	опора	2	
192	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3 м (Ni/Al) 414323	шт	2	
193	216111 C16/1 3'єднувач до труби D30-40 St/tZn <u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій території</u>	шт	2	
194	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	115	
195	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ	м3	8,05	
196	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	м2	466	
197	Прокладання покриттів геотекстилем <u>ПРОЇЗДИ</u>	м2	466	
198	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	160	
199	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 10-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	376	
200	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3[до товщини 30см]	м2	376	
201	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	376	
202	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3[до товщини 5см]	м2	-376	
203	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ-80мм] <u>ДОРІЖКИ</u>	м2	376	
204	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню [товщ. 12 см]	м3	10,8	
205	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ-40мм] <u>ГАЗОН</u>	м2	90	
206	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі	м2	77	
207	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	77	

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
80	+&C1-32-21	Труба Ф90 І=4000	шт	11				
81	+&C1-112-4	Клей для плитки Ceresit CM 22	кг	140,4				
82	+&C1-155-1	Дюбель монтажні	шт	54,56				
83	+&C1-229-235	Термодюбель 10х300 з стальним стержнем	шт	4007,68				
84	+&C10-15-836	Шпилька двогвинтова з torx M8 L160 910165	шт	15				
85	+&C10-86-12	Бруківка /бетонні плитки товщина 80мм	м2	379,76				
86	+&C11-6-45	Фасадна плитка	м2	53,5				
87	+&C12-1-29	Створка вентиляційна (інд. виготовлення)	шт	2				
88	+&C12-4-12	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 60-150h мм	м3	0,59				
89	+&C12-4-17	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х180h мм	м3	0,05				
90	+&C12-4-51	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х120h мм	м3	0,22				
91	+&C12-14-59	Анкер М12 зі шпилькою, гайкою і шайбою L=160	шт	92				
92	+&C12-15-87	Снігозатримувач L=1000мм, товщина 0.5 мм	шт	20				
93	+&C12-42-12	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 70х170h мм	м3	0,09				
94	+&C12-93-12	Відлив віконні оцинковані 400мм	мп	26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+&C13-1-88	Клейова суміш Ceresit CT 180	кг	6537,6				
96	+&C14-24-2	Металопрофіль ПК-45	м2	302,45				
97	+&C14-90-64	Плити екструдованого пінополістиролу - 100 мм	м2	61,8				
98	+&C14-362-2	Накінечник	шт	6				
99	+&C15-6-14	Поворот ринви зовнішній 90 град	шт	2				
100	+&C15-6-15	Поворот ринви внутрішній 90 град	шт	2				
101	+&C16-1-84	Компенсатор	шт	2				
102	+&C16-1-85	Лійка	шт	6				
103	+&C16-81-15	Бітумна ґрунтовка Ceresit CP41	кг	7,1				
104	+&C18-3-8	Кріплення в асортименті	шт	1868				
105	+&C18-25-20	Декоративна штукатурка фасадна	кг	1309,2				
106	+&C18-157-3	Мінераловатні плити =0,037 Вт/м К	м3	46,25				
107	+&C18-508-11	Металопрокат, сталь кутова, профільна, труби	т	0,815564				
108	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0015				
109	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003619				
110	+&C111-111-12	Ґрунтівка адгезійна з кварцевим наповнювачем	л	92,48				
111	+&C111-112-9	Саморізи монтажні	шт	82,844				
112	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	64,98				
113	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0062116				
114	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0211944				
115	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000082				
116	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,001764				
117	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0028816				
118	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001295				
119	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00047674				
120	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,90272				
121	+&C111-328-5	Клей	шт	2				
122	C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,01278				
123	+C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,012				
124	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0781				
125	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,024176				
126	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,00105				
127	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0028542				
128	+C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00024				
129	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0008806				
131	+C111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,000864				
132	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,14144				
133	+&C111-872-1	Армуюча склосітка Ceresit CT325	м2	631,84				
134	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,008626				
135	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00142				
136	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,161				
137	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка E42	т	0,00193326				
138	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0021707				
139	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка E46	т	0,0032896				
140	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,0134114				
141	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42A	т	0,00123				
142	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0017485				
143	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	51,3826				
144	C111-1608	Дрантя	кг	4,6136				
145	C111-1615	Герміт [шнур], діаметр 40 мм	кг	0,806				
146	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	110,6				
147	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0936				
148	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,07694				
149	+&C111-1719-8	Геотекстиль	м2	481,844				
150	C111-1755	ґрати металеві	т	0,08296				
151	C111-1757	Рядно	м2	6,475				
152	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,39236				
153	C111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,0202				
154	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,000516				
155	C111-1814	Сталь кутова	т	0,04				
156	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	161,28				
157	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008				
158	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0005536				
159	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01368				
160	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	46,8				
161	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,086				
162	+&C112-4-12	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 200х30h мм	м3	0,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+&C112-4-15	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30х150(h) мм	м3	0,28				
164	+&C112-4-19	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 40-100h мм	м3	0,2				
165	+&C112-4-124	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 50х30(h) мм	м3	0,43				
166	+&C112-4-125	Дошки [бруски] обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 100х30(h) мм	м3	3,27				
167	C112-17	Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м	м3	0,10476				
168	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000847				
169	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,272				
170	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,02826				
171	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,419375				
172	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,016608				
173	+&C113-271-1	Фасадна фарба Caparol (3D - System plus)	кг	242,968				
174	+&C114-2-651	Мінеральна вата Rockwool	м3	89,13				
175	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0297524				
176	+&C122-237	Жерсть з поліестровим покриттям товщ. 0,5	м2	36,66				
177	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,65242				
178	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,021				
179	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,074				
180	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,639				
181	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,2768				
182	+&C126-95-721	Заглушка ринви	шт	11				
183	+&C126-952-721	Кронштейн ринви	шт	100				
184	+&C126-1236-А	Дюбелі для утеплення	шт	291,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	+&C126-1301-6	Профілі цокольні	м	16,368				
186	+&C130-912-6-14	201021 C01/2 З'єднувач Vario 2 пласт St/tZn	шт	10				
187	+&C136-96-1232	Підшива з листової сталі з перфорацією	м2	19,8				
188	+&C142-10-2	Вода	м3	47,3841045				
189	+&C142-117-12	Бордюр БР-100.30.15	м	160				
190	+&C151-23-151	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею	м2	9,18				
191	+&C155-157-6	Коліно	шт	12				
192	+&C155-239-1	Шиповидна гідроізоляційна мембрана	м2	40,825				
193	+&C155-348-12	Мембрана гідроізоляційна, вітрозахисна	м2	448,8				
194	+&C157-236-3	Хомут труби	шт	36				
195	+&C179-43-1	Ринва Ф125 І=4000	шт	12				
196	+&C180-86-12	Бруківка /бетонні плити товщина 40мм	м2	162,61				
197	+&C188-36-1	Бетонна плитка 30х30х4см	м2	38,76				
198	+&C199-66-88	Піщано-гравійна суміш укріплена 10% цементу	м3	29,6961				
199	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0017358				
200	+&C1110-15-6	306015 Тримач на кутовий гребінь даху з Clip StgZn	шт	20				
201	+&C1110-15-19	Універсальний хомут D120 320133 H20/13	шт	27				
202	+&C1110-15-482	Шуруп д/мет 4,8х35 912025	шт	220				
203	+&C1110-15-483	Шайба д/шурупа з прокладкою EPDM d14 мм 912215	шт	220				
204	+&C1110-180-1-19-2	216111 C16/1 З'єднувач до труби D30-40 St/tZn	шт	2				
205	+&C1110-180-1-31	312011 H12/1 Тримач щогли Fix без шпильки St/tZn	шт	3				
206	+&C1110-180-1-33	504251 W04/25 Смуга оцинкована 25х4 мм St/tZn	м	12				
207	+&C1110-180-1-44-1	120065 E20/6 Насадка з хвостовиком SDS Max St/gZn	шт	1				
208	+&C1110-180-1-46	120011 E20/1 Стержень стандарт D20 L1500 St/tZn	шт	8				
209	+&C1110-180-1-4Д	205011 C05/1 З'єднувач Cant D20 3 пласт St/tZn	шт	4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+&C1110-180-1-72	310011 H10/1 Тримач Fix без шпильки St/tZn	шт	6				
211	+&C1110-180-1-95	120021 E20/35 Наконечник D20 St/tZn	шт	4				
212	+&C1110-180-4	314011 H14/1 Тримач смуги Fix 30 без шпильки St/tZn	шт	4				
213	+&C1110-180-20	203021 З'єднувач Contra 3 пласт St/tZ	шт	4				
214	+&C1110-185-9	Дріт алюмінієвий D8 (Al) 502086	м	90				
215	+&C1110-185-10	Тримач Clip сірий M8 (Pa) 301089	шт	50				
216	+&C1110-185-14	Коробка IP54 фасадна зовнішня 165x165x70мм Pi	шт	4				
217	+&C1110-185-16	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 3 м (Ni/Al) 414323	шт	2				
218	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,010626				
219	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0015225				
220	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0000504				
221	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000286				
222	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,019285				
223	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0084825				
224	+&C1416-884-15	Поребрик БР-100.20.8	мп	115				
225	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	24,888				
226	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	142,128				
227	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	1,917				
228	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,9585				
229	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	10,65				
230	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,9798				
231	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	1,9596				
232	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,07				
233	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,073813				
234	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,32144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	15,305				
236	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,97125				
237	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,994				
238	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0966				
239	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,494				
240	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,256568				
241	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,07794				
242	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0154				
243	+&C1512-1-166-54	Вогнезахисний засіб "БіоФлейм"	кг	129,89				
244	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,04208				
245	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01538				
246	+&C1544-89123-2-2	901010 А01/1 Стрічка водоблокуюча 10 м	шт	1				
247	+&C1545-89-112	З'єднувач ринви	шт	7				
248	+&C1545-172-6	Планка індивідуальна	м	56,156				
249	+&C1545-4050	209011 C09/1 З'єднувач трубчастий D6-10 (StZn)	шт	5				
250	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,93935				
251	+&C188888-4-35	Дюбель розпирний 12*60 910129	шт	15				

